

**LE PHARE
TOURNEFEUILLE**

Le présent document a pour objet de faciliter l'utilisation du bâtiment dans des configurations différentes.

Il comprend :

- Un plan détaillé de chacune des configurations de salles
- Un tableau récapitulatif des effectifs, des surfaces et du mobilier

1. CONFIGURATION FORUM DES ASSOCIATIONS

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE :

ACTIVITE : TYPE T

Public debout

- Les associations occupent l'intérieur des zones délimitées par les tables.
- L'espace restant constitue la zone de circulation pour les visiteurs.
- Des démonstrations de danses et de sports se dérouleront sur la scène avec une plénière face à la scène.

Service de sécurité :

(Conformément à l'article MS 46)

1 SSIAP 2 et 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques.

1 SSIAP 1 qui peut être employé à d'autres tâches.

2. CONFIGURATION LOTO

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE :

ACTIVITE : TYPE L

Public assis

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

2 ème catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

3. CONFIGURATION PISTE DE DANSE

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE :

ACTIVITE : TYPE L

Public assis, repas avec animation musicale.

En fonction du nombre de personnes assises, des tables peuvent être retirées pour créer une piste de danse.

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

2 ème catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

4. CONFIGURATION SPECTACLES/CONGRES/REUNIONS

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE :

ACTIVITE : TYPE L

Public assis

Configuration avec deux couloirs latéraux

La salle peut être réduite à partir de la 2^{ème} ou 3^{ème} passerelle après le passage de sécurité

Séparation réalisée avec des pendrillons classe M1

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

1 ^{ère} Catégorie 1501 à 3000 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 SSIAP 1 qui peuvent être employées à d'autres tâches.
2 ème catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

5. CONFIGURATION SPECTACLES/CONGRES/REUNIONS (Avec couloir central)

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE :

ACTIVITE : TYPE L

Public assis

Configuration avec couloir central

Scène et loges occupées par des artistes ou conférenciers

La salle peut être réduite à partir de la 2^{ème} ou 3^{ème} passerelle après le passage de sécurité

Séparation réalisée avec des pendrillons classe M1

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

1 ^{ère} Catégorie 1501 à 3000 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 SSIAP 1 qui peuvent être employées à d'autres tâches.
2 ^{ème} catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ^{ème} et 4 ^{ème} catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

6. CONFIGURATION BROCANTE EXPOSITION

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL :

ACTIVITE : TYPE T

Public debout

Exposition à vocation commerciale ; ventes et/ou bourses d'échange

Les stands d'exposition sont répartis sur l'ensemble des salles ainsi que dans le hall.

L'espace restant est alloué à la circulation du public.

Service de sécurité :

(Conformément à l'article MS 46)

1 SSIAP 2 et 1 SSIAP 1 non distraits de leurs missions spécifiques.

1 SSIAP 1 qui peut-être employé à d'autres tâches.

7. CONFIGURATION BRADERIE

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL :

ACTIVITE : TYPE T

Public debout

Service de sécurité :

(Conformément à l'article MS 46)

1 SSIAP 2 et 1 SSIAP 1 non distraits de leurs missions spécifiques.

1 SSIAP 1 qui peut être employé à d'autres tâches.

8. CONFIGURATIONS SPECTACLES – PUBLIC DEBOUT 1500 PERSONNES

SALLE PRINCIPALE:

ACTIVITE : TYPE L

Public debout

La salle est divisée en deux parties à partir du fond par des pendrillons classe M1.

Pendrillons à la 3^{ème} passerelle.

- Une partie accessible au public.
- La partie restante de la salle sera non accessible au public.

SALLE ROUGE

Non accessible au public

Vestiaires

SALLE JAUNE

Non accessible au public

Traiteur-Catering (équipes techniques)

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

2 ^{ème} catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ^{ème} et 4 ^{ème} catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

9. CONFIGURATION SPECTACLES – PUBLIC DEBOUT 2500 PERSONNES

SALLE PRINCIPALE

ACTIVITE : TYPE L

Public debout

La salle est divisée en deux parties à partir du fond par des pendrillons classe M1.

Pendrillons à la 1^{ème} passerelle.

- Une partie accessible au public.
- La partie restante de la salle sera non accessible au public.

SALLE ROUGE

Non accessible au public

Vestiaires

SALLE JAUNE

Non accessible au public

Traiteur-Catering (équipes techniques)

Service de sécurité :*(Conformément à l'article L14)*

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

1 ^{ère} Catégorie 1501 à 3000 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 SSIAP 1 qui peuvent être employées à d'autres tâches.
2 ^{ème} catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ^{ème} et 4 ^{ème} catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

9bis. CONFIGURATION SPECTACLES – PUBLIC DEBOUT 3500 PERSONNES**SALLE PRINCIPALE**

ACTIVITE : TYPE L

Public debout

SALLE ROUGE

Non accessible au public

Vestiaires

SALLE JAUNE

Non accessible au public

Traiteur-Catering (équipes techniques)

Service de sécurité :*(Conformément à l'article L14)*

1 ^{ère} Catégorie Plus de 3000 personnes	1 SSIAP 2 et 4 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 1 SSIAP 1 qui peut-être employé à d'autres tâches.
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. CONFIGURATION REPAS DES SAGES

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE :

ACTIVITE : TYPE L

Public assis

Repas associatif

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

2 ème catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distrait de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut-être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

11. CONFIGURATION SPECTACLE AVEC EXTENSION DE SCENE

Il s'agit d'installer un orchestre ou une chorale avec une extension de scène dans la salle, la scène principale ayant une capacité limitée à 25 personnes.

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE :

ACTIVITE : TYPE L

Public assis

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

2 ème catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut-être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

12. CONFIGURATION CONGRES/REUNIONS AVEC REPAS**SALLE PRINCIPALE**

ACTIVITE : TYPE L

Public assis

La salle est divisée en deux parties à partir du fond par des pendrillons classe M1.

Pendrillons à la 2^{ème} passerelle.

- Une partie conférence
- Une partie repas

La partie conférence et la partie repas ne sont pas utilisés en même temps.

SALLE ROUGE

Non accessible au public

Vestiaires

SALLE JAUNE

Non accessible au public

Traiteur-Catering (équipes techniques)

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. CONFIGURATION GALA DE BOXE**SALLE PRINCIPALE**

ACTIVITE : TYPE L

Public assis

SALLE ROUGE

Non accessible au public

Vestiaires

SALLE JAUNE

Cocktail Apéritif réservé aux VIP

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

2 ème catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

14. CONFIGURATION GALA MMA**SALLE PRINCIPALE**

ACTIVITE : TYPE L

Public assis

SALLE JAUNE

Non accessible au public

Traiteur-Catering (équipes techniques)

SALLE JAUNE+ LOCAL TRAITEUR

Cocktail Apéritif réservé aux VIP

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

2 ème catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

15. CONFIGURATION CONCOURS**SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL :**

ACTIVITE : TYPE L

Public assis

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. CONFIGURATION REPAS ASSIS TABLES RONDES**SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL :**

ACTIVITE : TYPE L

Public assis

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. BOURSE MULTICOLLECTIONS**SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL :**

ACTIVITE : TYPE T

Public debout

Service de sécurité :

(Conformément à l'article MS 46)

1 SSIAP 2 et 1 SSIAP 1 non distraits de leurs missions spécifiques.**1 SSIAP 1** qui peut-être employé à d'autres tâches.**18. AMENAGEMENT LIBRE****SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL :**

ACTIVITE : TYPE L

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

1 ^{ère} Catégorie 1501 à 3000 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 SSIAP 1 qui peuvent être employées à d'autres tâches.
2 ème catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut-être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

19. CONFIGURATION REPAS ASSIS TABLES CARRE**SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL :**

ACTIVITE : TYPE L

Public assis

Service de sécurité :

(Conformément à l'article L14)

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d'un SSI cat A :

2 ème catégorie 701 à 1500 personnes	1 SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.
3 ème et 4 ème catégorie 300 à 700 pers	1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d'autres tâches.

CONSIGNES GENERALES**Toutes les issues de secours doivent être impérativement dégagées.****Les Blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES doivent être en bon état de fonctionnement sur l'ensemble des issues opérationnelles.****Les issues de secours obstruées suivant le cas de figure ne doivent pas être signalées. Les BAES des issues concernées doivent être désactivés.****Ces configurations de salle font partie intégrale du contrat de location et du règlement intérieur du PHARE.****Dans le cas, où seulement la salle Rouge et/ou Jaune est/sont utilisé(es). La présence d'au minimum 1 SSIAP1 est nécessaire (Présence du SSI cat A).****Dans le cas de SSIAP 1 adhérent à des associations, ceux-ci doivent fournir leur diplôme à jour de recyclage et être en tenue.****LOCAL TRAITEUR****Les bouteilles de gaz sont interdites.****Seule la remise en température est autorisée (Puissance inférieur à 20kW uniquement).**